















































Art.nr		Beskrivning	
10360549 Verktögsbälte		Alla monteringsverktyg på ett ställe.	
10294619 9" Grå Tubskrapa		Gummiskrapa som främst används till rengöring av glas och för att fästa filmen på glaset. OBS! Ej för slutmontering.	
10294619 B 6" Grå Tubskrapa		Gummiskrapa som främst används till rengöring av glas och för att fästa filmen på glaset. OBS! Ej för slutmontering.	
10294619 C 4½" Grå Tubskrapa			
10333517 18½" Gul Turboskrapa		Gummiskrapa som används främst vid rengöring av stora fönster (kan kapas till mindre storlek), samt för att pressa ut den första monteringsvätskan vid montering.	
10333517 B 9" Gul Turboskrapa			
10333517 C 6" Gul Turboskrapa			
10333517 D 4½" Gul Turboskrapa			
10294620 5" Gul spetsig Turboskrapa		Gummiskrapa som används för att avsluta installation av bilfilm samt för att pressa ut den första monteringsvätskan vid filmsmontering.	
10294622 Pro-Universal-handtag		Ett gummiförsett handtag som fungerar som ett slags universalhandtag till olika gummiskrapor. Kan användas med Pro Kanalblad, Blåmax, Clearmax.	
10333530 6" 10333515 12" Pro-Kanalblad 10333512 Gummiblاد		En rostfri stålkanal som innehåller ett mjukt gummiblاد. Monteras i 10294620. Används som avslutande rengörings-skrapa innan själva monteringen av film. 8"-12" är bäst för planglas. Om 8"-längden kapas till 2 st 4"-bitar, är dessa idealiska vid sista rengöringen på bilar. Extra gummiblاد till Pro-Kanalblad. 35 cm längd	
10333504 Blå Max AUTO		En utmärkt monterings-skrapa vid bil- & planglasmontering. Används till flertalet fönsterfilmer som behöver maximal avlägsning av monteringsvätska. Inte alltid den bästa vid mycket böjt glas p.g.a. hårdheten. Montörerna kapar oftast ändarna så som bilden visar för att komma åt bättre ute i kanterna och hörnen. OBS! Skall ej användas som rengörings-skrapa.	
AGT 122 Blå Max Spetsig med handtag			
10333565 Klar Super-Skrapa med handtag		Utmärkt mellanmjuk skrapa vid filmmontering. Något mjukare än Blå Max-skraporna. "Färdigtrimmade" kanter (spetsiga) för att komma åt bra i kanter och hörn. OBS! Skall ej användas som rengörings-skrapa.	
10333540 Klar Super-Skrapa		Ersättningsblad till AGT 204. OBS! Levereras med "färdigtrimmade" ändar på skrapan	









Art.nr		Beskrivning	
10294621 6" Deluxe skrapa		Avslutningsskrapa vid filmmontering. Används för att pressa ut monteringsvätskan vid montering av alla filmtyper. Ett krav vid montering av skydds- och säkerhetsfilm samt Helios film.	
10333508 6" Deluxe ersättningsblad		Ersättningsblad till 10294621.	
10377191 Fusion 5 handtag 10333878 Narrow blue blade		Ett kraftfullt handtag som tillsammans med det smala blå baxbladet används vid montering av säkerhets- och skyddsfilm samt utvändiga Heliosfilmer	
10333563 Motus D Griphandtag		En slags handtagsförstärkare som fästes på Deluxe skrapa 10294621 Ger mer kraft när monteringsvätskan skall pressas ut. Framförallt vid montering av tjockare säkerhetsfilmer sparar händer och handleder.	
10294616 "Lillen"		Ett hårt plastverktyg som används för att pressa ut små veck i kanterna vid filmmontering, eller för att avlägsna filmrester på repkänsliga ytor. Eftersom kanterna på detta verktyg är mycket skarpa kan man lätt komma under gummilister o.dyl. för att pressa ut envisa "fingrar" etc. Var försiktig så inte filmen repas.	
10298022 Teflonskrapa vit 10333558 Teflonskrapa blå 10333557 Teflonskrapa svart 10298023 Teflonskrapa guld 10333559 Teflonskrapa Platinum		Är egentligen inte gjord av teflon, men är ett nödvändigt verktyg för varje filmmontör. Den kan ses som ett multiverktyg och används på olika sätt. Med papper virat omkring för ex. a) rengöra hörn samt längs kanter etc. innan montering. b) suga upp vatten längs kanter och hörn efter montering, eller utan att linda papper omkring: c) pressa ut monteringsvätska i kanterna d) som stöd för kniven när filmen skall trimmas i kanterna e) för att lyfta upp gummilister etc. för att kunna glida in med filmen förutsatt att den är ren.	
10333524 Lidco-skrapa gul		Kombinationsskrapa som används vid avslutningen av monteringen. Lindar man en trasa eller papper runt, är den utmärkt att suga upp vatten i kanterna med. Används även vid torrvarmeforms-proceduren vid installation på bilar.	
SX500 Filtskrapa		Kombinationsskrapa som används vid avslutningen av montering men också av många montörer vid värme-krympning av film	
10294618 Conquistador		En perfekt skrapa vid bilfilmsmontering. Kommer åt i trånga utrymmen. Används mycket speciellt på dörrutor.	
10333543 Väsnings-verktyg		Gör dina slitna skrapor som nya. T.ex till teflonskraporna se ovan	

Art.nr		Beskrivning	
10333538 Bulldozer		Ett specialistverktyg som gör det enklare att t.ex. pressa ut vatten mellan film och glas på t.ex bilbakrutor av sedan modell	
10333484 4" Rakbladsskrapa med 5" handtag		Kraftfull och effektiv rakbladsskrapa som främst används för att ta bort monterad film från fönster på stora områden.	
10333483 4" Rakbladsskrapa med 11" handtag		Fungerar på samma sätt som 10333484, men det längre handtaget ger ökad hävstångskraft.	
10333406 Ersättningsblad till 10333484 och -483		Innehåller 10 st.	
10377190 6" Triumph rakbladsskrapa		Utmärkt redskap att rengöra fönsterrutor med innan montering. (Ergonomisk)	
10383292 Ersättningsblad till 10377190		Innehåller 25 st.	
10333482 3" Triumph rakbladsskrapa		Utmärkt redskap att rengöra fönsterrutor med innan montering.	
10333405 Ersättningsblad till 10333482		Innehåller 10 st.	
10333402 Hållare för industrirakblad		En hållare som används till eneggade standard industrirakblad. Levereras med ett 1 st rakblad. OBS! Rakbladet kan även vändas med den vassa sidan innåt när den ej används, för att undvika skärskador.	
10333404 Industrirakblad		Eneggade standard industrirakblad. 100 st.	
10333598 Skrubbdyna		Skrubbdynan som ej repar glaset. Skall användas kraftfullt vid rengöring, efter det att rutan först skrapats med rakblad.	
10360550 Kopparskrubb		En skrubbdyna som med fördel kan användas för extra rengöring av rasteringen runt bilrutor. (OBS! Tänk alltid på att kontrollera att Du inte skadar glas eller raster)	



Art.nr		Beskrivning	
20410014 Silver Olfa SVR-2 9 mm		Rostfritt stål och låsning. 2 blad medföljer Används vid tillskärning och trimning av film. Använd endast rostfria knivblad för att minimera risken för repor. Kom ihåg att alltid ha en liten vinkel mot glasytan.	
20410038 Silver Olfa		Brytbladskniv 9 mm. Komforthandtag	
20415301 Rostfria brytblad till SVR-2 9 mm		Innehåller 50 st. Rostfria knivblad måste användas för att undvika/minimera risken att repa glas.	
20420033 XL2		Extra lång brytbladskniv (280 mm lång) En kniv som ofta används av bilglasmästare för att ta ur limmade glas	
20430017 Rotary cutter model RTY-1G		Roterande kniv för mönsterskärning t.ex till bakrutor på bil	
Extra blad Rotary cutter RTY-1G		20450041 2 st blad per frp 20450052 10 st blad per frp	
20490012 TS-1 Top sheet cutter		En praktisk kniv som möjliggör att skära genom vinyl och solfilm utan att skära genom liner el. skyddsfolie 20490019 Extra knivblad för TS-1 innehåller 10 st	
10333453 Autolock Brytkniv		Kraftig brytkniv för tillskärning av splitterskyddsfilm.	
10361159 Rostfria brytblad till 10333453		Innehåller 10 st. Rostfria knivblad måste användas för att undvika/minimera risken att repa glas.	
10333592 Renskrämningsstöd		Ett verktyg som används för renskränning av film direkt på raka fönsterrutor. Håll verktyget mot fönsterkarmen och skär intill med kniven - enkelt och lätt!	
10294617 Slammer		Används som skrapa vid olika typer av installationsmoment. Lindad med luddfritt papper kan man ha den till att: a) rengöra hörner och kanter runt rutor b) trycka ut det sista vattnet runt kanterna på filmen c) komma åt lättare i nedre kanten på exempelvis en bakruta på en sedanbil d) att föra ut gummilister runt om en bilruta.	



Art.nr		Beskrivning	
10333439 Filmpenna svart smal spets		10333439, 10333438 Pennor som används av montörer för att dölja små misstag, främst på bilar vid ex. tillskärning av filmen etc.	
10333438 Filmpenna svart bred spets		Gul märkpenna 10333437 Tre användningsområden: 1) Markera filmen innan den installeras, ex. för fönster med ovanlig form. 2) Ringa in ett område med en smutspartikel innan man lossar filmen för att ta bort partikeln.	
10333437 Filmmärkningspenna gul		3) Markera kanterna på filmen vid tillskärning av film till dörrarna på bilar. Rulla ner fönstret och upp igen: försvinner markeringen, tar filmen emot någon stans och fingrar kommer att uppstå vid monteringen = ytterligare tillskärning behövs.	
10333497 Limborttagningspray		Aerosol-spray att användas vid borttagning av kvarblivet häftämne vid demontering av film. Användes ihop med en svamp. Skall användas med största försiktighet. Kan förstöra målade och blanka ytor, samt billack.	
10333436 Film Guard Spray 560 ml.		Silikonbaserat rengöringsmedel för filmytor. Hjälper till att rengöra, skydda och underhålla filmen.	
10333441 Film On koncentrat 3 ml / 1 liter		Monteringskoncentrat för installation av alla filmtyper. Vätskan spädes med vatten (helst destillerat)	
10333429 Dirt Off koncentrat 32 ml / 1 liter		Används för rengöring av glas före montering av fönsterfilm. Skall användas med största försiktighet. Kan förstöra målade och blanka ytor, samt billack.	
10333474 Tryckspruta 1,25 liter		Tryckspruta för montering av fönsterfilm. Säkerhetsventil; trycket kan även utjämnas manuellt. Munstycket inställbart från stråle till fin dimma. Insugningsrör med filter. Enhandsmanövrering med avtryckare för tummen. OBS! Trycket skall avlägsnas när den ej används. Släng monteringsvätska som blir över.	



Art.nr		Beskrivning	
10333477 Tryckspruta 11 liter Färg orange		Tryckspruta för montering av fönsterfilm. Säkerhetsventil; trycket kan även utjämnas manuellt. Munstycket inställbart från stråle till fin dimma. Avtryckare med spärr i öppet läge för exakt besprutning. Greppriktigt pumphandtag för säkert och bekvämt arbete. Pumphantaget fästes med vridlås och fungerar då som bärhandtag. Extra lång slang Fäste för strålmunstycke på behållaren. Släng monteringsvätska som blir över.	
10333588 Tork Wipe		Luddfritt torkpapper	
10360564 Magic Tool		Installationsverktyg för film 10360565 Magic tool tejp	
Novatech TEC 7 Trans7		Fog och fästmassa för fogning till utvändigt monterad film, måste användas till all Heliosfilm Vit, Svart, Grå, Ljusgrå Transparent	
ACL 1308		Lackförseglingspenna som fylls med klarlack av typ: Alcro Blank trälack (oljebaserad) Används till VS70 samt i vissa fall Enerlogicfilmer	
ACL 1309		Filtpennstopp som används till ACL1308	
Blå tejp		Blå tejp som med fördel kan användas för att tejpa sidorna på bildörrar för att underlätta monteringen	

Provkollektion Planglas
Provkollektion Dekorfilm
Provkollektion Bilglas

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

www.solfilmsprodukter.se

E.mail: info@solfilmsprodukter.se

SolFilmsProdukter i Ängelholm AB
 Adress
 Metallgatan 12 B
 262 72 ÄNGELHOLM

Telefon
 0431-410155
 Telefax
 0431-410177

Reg nr
 55 63 84-1658

Innehar F-skattsedel

Sida 6 av 6